

deriplast SpA

TUBAZIONI IN POLIETILENE
POLYETHYLENE PIPES




**DERIPLAST DAL 1960:
IN SUPERFICIE, SOTTO TERRA,
ATTRAVERSO IL MARE...**

**SINCE 1960, DERIPLAST:
OVER GROUND, UNDERGROUND AND
ACROSS THE SEA**

Costituita nel 1960, Deriplast SpA ha intrapreso il proprio percorso raggiungendo traguardi di alto livello, visti progressivamente come stimoli per uno sviluppo costante e significativo. Deriplast è oggi un'importante realtà posta ai vertici del settore produttivo di tubazioni in polietilene, per acquedotti, gasdotti, fognature, irrigazione, scarichi a mare, condotte subacquee, relining ed altri impieghi.

Founded in 1960, Deriplast SpA has always aimed for, and reached, high goals, as these are seen as a driving force to continue to develop progressively and strongly. Today, Deriplast is a major organisation, and has earned a leading position in the sector producing polyethylene tubing for water pipes, gas pipes, sewers, irrigation, submarine waste outlets, submarine piping, relining, and for other purposes.



**RICONOSCIUTA ED
APPREZZATA A LIVELLO
INTERNAZIONALE**



Una delle tappe importanti, risale al 1975, anno in cui ha inizio la collaborazione con il Gruppo Geberit, per la produzione su licenza delle tubazioni in polietilene per il mercato italiano. Collaborazione che si è finalizzata nel 1996 con l'acquisizione in toto della Società di Villadose da parte del Gruppo Geberit.

Deriplast: una Società del Gruppo Geberit.

Da questo Deriplast acquisisce nuove sinergie e mentalità che la portano ad essere conosciuta ed apprezzata in campo internazionale. Importanti canalizzazioni con le tubazioni Deriplast sono realizzate in vari paesi europei, in Africa e in Medio Oriente.

DERIPLAST: LA RICERCA DELLA QUALITÀ DERIPLAST; A QUEST FOR QUALITY

L'impegno di Deriplast nel voler conseguire e mantenere un rigore qualitativo di altissimo livello, è stato premiato con numerosi Attestati di Qualità nazionali ed esteri. Nel 1991 gli viene riconosciuta da parte dell'IIP (Istituto Italiano dei Plastici - accreditato SINCERT "Sistema Nazionale di Certificazione") la "Certificazione di Qualità" secondo le norme ISO 9002 e nel 1999, la continua ricerca della qualità ha premiato ancora la Deriplast conferendole da parte della SQS (Associazione Svizzera per i Sistemi di Qualità e di Management - organismo membro dell'IQNet: International Certification Network) la "Certificazione di Qualità" ISO 9001 su tutta l'azienda: ciò garantisce la qualità dell'intero processo aziendale.



Deriplast's commitment to maintaining extremely high quality standards has been rewarded with several national and international quality certificates. In 1991, the IIP (Italian Plastics Institute - a registered member of SINCERT: "National Verification System") awarded it the "Quality Certificate" in compliance with ISO 9002 standards. In 1999, Deriplast's constant quest for quality was rewarded again when the SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems - a member of IQNet: the International Quality Network) awarded the ISO 9001 Quality Certificate to the entire company - a guarantee of the whole corporate process.

INTERNATIONALLY RECOGNISED AND ACCLAIMED

1975 was a particularly important year for the company, as this was the year in which it entered its relationship with the Geberit Group, producing polyethylene tubing for the Italian market under licence. This relationship culminated in 1996 with the acquisition of the entire Villadose - based company by the Geberit Group. Deriplast: part of the Geberit Group. As a part of this group, Deriplast now has the advantage of working together with other components of the group and has acquired a new corporate outlook, factors which have led it to be recognised and appraised on an international level. Major pipelines have been constructed using Deriplast tubing in a number of countries in Europe, Africa and the Middle East.



LA NUOVA DERIPLAST **THE NEW DERIPLAST**

Nel 2005, Deriplast scinde il ramo d'azienda "tubi in polietilene per pressione e fognatura" creando una nuova Società nella quale confluisce tutta l'organizzazione (personale, attrezzature ed edifici) legata a questa attività. Nel 2006 la vecchia società, che continua con la produzione dei soli prodotti Geberit, cambierà nome in Geberit Produzione, mentre la nuova Società riprenderà il nome di Deriplast. Poi Deriplast cambia proprietà.

In 2005, Deriplast demerger the branch of business "pe pipes for pressure and sewage" and founds a new Company in which converge all the organization (personals, machines and buildings) tied to that activity. In 2006 the old company, which comes on with the production of the old Geberit products, changes its name in Geberit Produzione, while the new Company retook the name Deriplast. Than Deriplast changes owners.

ORGANIZZAZIONE, TECNOLOGIA, AUTOMAZIONE: RISULTATO OTTIMALE: **ORGANISATION, TECHNOLOGY AND AUTOMATION FOR THE BEST RESULTS:**

L'area su cui si estende Deriplast è di 54.000 mq. di cui 6.500 in ambiente coperto che si sviluppa in uffici commerciali, amministrativi, tecnici e stabilimento di produzione. Le materie prime passano attraverso il processo, partendo dai silos ed arrivando direttamente alle tramogge attraverso un sistema pneumatico. Ogni fase, sino al confezionamento, è effettuata mediante impianti ad alta affidabilità ed automazione, sotto costante controllo totalmente computerizzato.

Deriplast's property extend over 54.000 sq. m, of which 6.500 is a covered area which includes commercial, administrative and technical offices and production plant. The raw materials used are channelled through a dedicated distribution system. They start from storage silos located on loading cells, and arrive directly at the hoppers via a pneumatic system. Each production phase, right up to packaging, is monitored constantly by computer.






**RICERCA, VERIFICA, CONTROLLO:
QUALITA' IN ASCESA COSTANTE.**

**RESEARCH, TESTING AND QUALITY
CONTROL, TO ENSURE THAT QUALITY
STANDARDS IMPROVE CONSTANTLY**

All'interno dell'Azienda è inserito un laboratorio di analisi tra i più moderni e completi del settore. Apparecchiature all'avanguardia, l'abbondanza di banchi prova ed un organico numeroso e qualificato permettono non solo di ottemperare con tutta tranquillità ai programmi di prova previsti dagli Istituti di omologazione dei vari paesi, ma anche di spingere i tests alla ricerca di sempre maggiori e più garanti risposte alla qualità.

The company has its own analysis laboratory, which is among the most modern and best equipped in the sector. Its state of the art equipment, large number of test beds and numerous staff not only allow the company to easily carry out the test programmes required by the type approval institutions in various countries, but also to carry out more far reaching tests in the research for more comprehensive quality solutions.



**MARCHI DI QUALITÀ DI PRODOTTO
PRODUCT MARKS OF QUALITY**



LA NOSTRA GAMMA DI PRODUZIONE OUR RANGE OF PRODUCTS

TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE 80 PE 80 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES


PN 8	SDR 17	dal Ø 50 mm	al Ø 75 mm
PN 12,5	SDR 11	dal Ø 20 mm	al Ø 110 mm

TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PE 100 PE 100 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES

PN 6	SDR 26	dal Ø 160 mm	al Ø 1200 mm
PN 10	SDR 17	dal Ø 50 mm	al Ø 1000 mm
PN 16	SDR 11	dal Ø 20 mm	al Ø 630 mm
PN 25	SDR 7,4	dal Ø 20 mm	al Ø 450 mm

TUBAZIONI IN POLIETILENE PER GASDOTTI POLYETHYLENE PIPES FOR GAS PIPELINES

S 8	SDR 17,6	dal Ø 90 mm	al Ø 630 mm
S 5	SDR 11	dal Ø 20 mm	al Ø 630 mm



TUBAZIONI IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPES

PN 4	dal Ø 16 mm	al Ø 110 mm
PN 6	dal Ø 16 mm	al Ø 110 mm
PN 10	dal Ø 16 mm	al Ø 63 mm

TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ A 3 STRATI 3 LAYS HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES

dal Ø 90 mm	al Ø 315 mm
-------------	-------------

TUBAZIONI PALADEX PER FOGNATURA PALADEX PIPES FOR SEWAGE

PN 12, 16, 20, 24	dal Ø 400 mm	al Ø 1500 mm
-------------------	--------------	--------------

TUBAZIONI IN POLIETILENE PER FOGNATURE POLYETHYLENE PIPES FOR SEWAGE

SN 2	SDR 33	dal Ø 250 mm	al Ø 1200 mm
------	--------	--------------	--------------

